



Polyester golfplaat op rol | 76/18 | 0,80 mm | Naturel | 1000 mm



Artikelnr.: 95ELPE7618R100



Productinfo

Polyester golfrol 76/18

Deze lichtplaat heeft een dikte van 0,80 - 0,90 mm (door de vezels niet overal even dik). Deze golfplaat in de kleur naturel, laat ca. 82% licht door en is verkrijgbaar in lengtes (rolhoogtes) van 1,00 tot 4,00 m en breedtes (rolbreedte) van 1,00 tot 30,00 m (rolhoogtes van 3,50 en 4,00 mm alleen tot rolbreedte 20,00 m). De platen worden niet op maat gezaagd.

Producttoepassingen

Enkelwandige polyester platen zijn goed bestand tegen normale weersinvloeden, hagelbestendig (Niet bij extreme weersomstandigheden - Zie garantievoorwaarden) en temperatuurbestendig. Polyester golfplaten worden in de bouw-, tuinbouw-, agrarische en de particuliere sector als dakbedekking voor hallen, kassen, stallen, schuurtjes, fietsenstallingen, terrasoverkappingen, veranda's en carports toegepast. Ook worden polyester golfplaten verticaal voor wanden en afscheidingen toegepast.

Bijzonderheid

Vezelversterkt en daarom enorm sterk. Wordt op rol geleverd en daardoor makkelijk te monteren. Kan gecombineerd worden met vezelcement golfplaten Eternit 3.

Garantie

Op polyester golfplaten hebt u 10 jaar garantie op mechanische eigenschappen en breuk door hagel (Niet bij extreme weersomstandigheden) conform de voorwaarden van de producent.

H M G
B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Tech. Details

Staat	Nieuw
Uitvoering	Dak- en wandplaat
Profiel	Golf
Profielhoogte	18 mm
Plaatbreedte	max. 30 m
Lengte	1000 mm
Materiaal	Polyester
Dikte	0,80 mm
Structuur	Glad
Kleur	Helder
Toepassing	Normale atmosferische omstandigheden
Garantie	10 jaar hagelschade en lichttransmissie
Garantie	10 jaar
Steuningsafstand	80 cm (belasting max. 75 kg/m ²)
Legrichting	Links-rechts / Rechts-links mogelijk
Bevestiging	Berg: ca. 10 schroeven (6,0 x 60 mm) en afstandhouders p/m ²
Eigenschap	Goede UV-bestendigheid en bescherming tegen corrosie
Lichtdoorlaat	82 %
Op rol	Ja
Topseller	Ja
Sale	Nee
Merk	Atlas



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.